





## BT420 Projecteur PAR 7 x LEDs 10 W + LEDs SMD

La série BT-4 est une gamme de projecteurs LEDs haute puissance dans un boîtier en ABS fin qui peut s'intégrer dans les espaces les plus étroits, comme les structures. Les projecteurs sont équipés d'un connecteur Power entrée / sortie permettant de chaîner plusieurs appareils ensemble. Tous les modèles BT4 disposent de programmes prédéfinis pouvant être utilisés en mode stand alone (autonome). Via les réglages DMX, vous avez le choix entre différents mode DMX avec des macros de couleurs prédéfinies ou un mode vous permettant de contrôler chaque couleur individuellement par section. Grâce à la télécommande livrée, la même chose peut être faite en mode stand alone. Le boîtier solide en ABS et la double lyre de positionnement font de ces projecteurs PAR des appareils parfaits pour la location, car ils sont légers et faciles à installer. Parfaits pour les DJs, groupes ou autres applications demandant des effets lumineux de type washer.

Product colour : Black Light source : 4-in-1 LED

LED colours: Red, Green, Blue, White

LED power (single LED): 10W Colour temperature: 2700K - 8000K

Quantity of LEDs: 7

LED power: Backlight : SMD Quantity of backlight LEDs : 60

Beam angle: 23° Field angle: 38°

Illuminance: 8365 lx @ 1m Flash rate per second: 0 - 25Hz

DMX channels : 12, 17 DMX connection : 3-pin XLR

Modes: Automatic programs, DMX, Master/Slave

IP rating: IP20
Cooling: Fan
Display: LED
Power plug: P-Con

Power consumption: 0.86 - 0.4A Power supply: 100-240VAC 50/60Hz Dimensions (L x W x H): 220 x 270 x 115mm

Weight (kg): 2,20

Included accessories: Remote control (wireless), Mounting

bracket, Safety cord, Power cable, DMX cable

- 7 x LEDs 10 W 4-en-1 et 60 x LEDs RGB SMD
- Mixage des couleurs RGBW avec réglage de saturation
- Température couleurs 2700 − 8000 K
- Couleurs CTB et CTO (température couleurs bleu et température couleurs orange)
- Boîtier ABS léger
- 12 ou 17 canaux DMX
- Programmes intégrés
- Modes DMX et Stand-alone
- Fonction Master/slave
- Dimmer 0-100%
- Gestion audio
- Mode Auto
- Entrée/Sortie DMX via XMR 3 pôles
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée/sortie connecteur Power
- Télécommande infrarouge