





BTF200Z Poursuite LED 200 W blanc 3200K avec zoom et lentille de fresnel

Le projecteur BeamZ BTF200Z zoom avec lentille de Fresnel utilise une source LED haute puissance à source unique pour fournir une lumière douce et uniforme en blanc chaud, permettant ainsi de remplacer les fresnels traditionnels. Le BTF200Z est équipé d'une optique de haute qualité, avec zoom motorisé de 25-65 degrés, il est dimmable et dispose d'une fonction stroboscope pouvant produire jusqu'à 19 flashes par seconde. Il est idéal pour une utilisation dans les théâtres, les studios ou n'importe quel décor de scène qui exige une sortie douce et chaude d'un projecteur à économie d'énergie avec une durée de vie exceptionnellement longue. Avec connecteurs Power in&out et gestion DMX. Livré avec volets pour modeler le faisceau et diminuer l'éblouissement, élingue de sécurité et cadre de couleurs.

Product colour: Black

Light source : Single colour LED

Colour temperature : 3200K Colours : Warm White

LED power (single LED): 200W

Quantity of LEDs: 1 Beam angle: Min: 15 Beam angle: Max: 60 Illuminance: 45750

Flash rate per second: 1 - 19Hz

DMX channels : 2, 3, 4, 5

DMX connection: 3-pin XLR, 5-pin XLR

Modes : DMX IP rating : IP20

Cooling: Temperature controlled fan

Display: LED Power plug: P-Con

Power consumption: 1.5 - 0.8A Power supply: 100-240VAC 50/60Hz Dimensions (L x W x H): 315 x 296 x 330mm

Weight (kg): 9,00

Included accessories: Mounting bracket, Safety cord, Power

cable

LED COB 200 W blanc chaud
Température couleurs : 3200K
Durée vie LED : 50.000 heures
Zoom motorisé 15° à 60°

- Corps aluminium compact et léger
 Système optique haute qualité
- Systeme optique naute qualite
- CRI 97 (Colour Rendering Index) TLCI jusqu'à 98

Dimming 16 bits via DMX

- Sans scintillement avec PWM sélectionnable
- Courbes dimmer sélectionnables
 Pannagu de commande : écrap L.
- Panneau de commande : écran LED
- DMX (3/5 pôles), options gestion manuelle
 Gestion intelligente de la température pour un fonctionnement silencieux
- Connecteur secteur in&out
- Avec cordon secteur, volets, élingue de sécurité et cadre de couleur