

## Station micro délégué pour le système de conférence - JTS

Référence : CS-1DU

Marque : JTS



### Description

Système de conférence CS-1

Vos idées ont trouvé une oreille ! Le pupitre de commande CS-1CU, la station micro Maître pour le conférencier CS-1CH et la station micro Esclave pour les participants CS-1DU constituent un système de conférence avec de vastes possibilités de configurations pour une flexibilité maximale.

Station de parole Esclave pour les participants

Capsule back-électret cardioïde

Haut-parleur pauvre en distorsions

Utilisation via touche de commande

Branchement casque

Témoins de fonctionnement sur le micro et la station de table

AV-views 02/2010

"Un système de conférence solide et fiable. La compréhension des propos est bonne."

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone esclave pour système de conférence
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	back-électret
Bande passante audio	50-18000 Hz
Alimentation	par contrôleur CS-1CU
Longueur col de cygne	400 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	115 x 65 x 170 mm (pupitre)
Poids	1,1 kg
Câble	2 m
Branchements	2 x jack 3,5 femelle 1 x cordon 2 m avec fiche DIN mâle 7 pôles 1 x fiche DIN 7 pôles femelle
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,14 x 0,41 m
Poids brut	1,551 kg
Poids net	1,096 kg