

## Micro table sans fil UHF, PLL, 80 canaux, 672-691,975 MHz

Référence : TXS-606DT/2

Marque : IMG StageLine



### Description

Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL

Capsule micro électret, cardioïde

Col de cygne 350 mm, amovible

800 fréquences UHF réglables ((672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686

Sensibilité réglable

Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW)

Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie

Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux informations sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	émetteur micro de table
Type transmission	sans fil - radio
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Puissance émetteur	25 mW/2,5 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Durée de fonctionnement	> 8 h
Bande passante audio	30-18000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 65 x 178 mm (sans col de cygne)
Poids	1,2 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,085 x 0,515 m
Poids brut	1,677 kg
Poids net	1,296 kg