



ATT100

Order No.: 0259864

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur pour guide

- 10+10 canaux préprogrammés, les canaux 1-10 émettent avec une faible puissance (portée 200 m environ), les canaux 11-20 émettent avec une puissance élevée (standard PMR446 : portée jusqu'à 2 km)
- Puissance des accus importante pour des annonces jusqu'à 6 heures
- Entièrement programmable
- 3 modes de fonctionnement sélectionnables :
 - Emission en continue
 - Gestion parole
 - Gestion PTT
- Convient pour le récepteur ATR200
- Clip de ceinture, bandoulière livrée

Pas de déclaration ni taxe, voir notice d'utilisation sur le site de MONACOR.

Informations fabricant

Alan Electronics GmbH
Daimlerstrasse 1g
63303 Dreieich
Deutschland
info@albrecht-midland.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible -10°C à +40 °C).

En cas de non utilisation prolongée (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries et accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATT100

Généralités

Type	émetteur 20 canaux pour guide
Plage de fréquence porteuse	446,00625-446,1 MHz
Canaux	1
Température fonc.	-10 °C à +40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur	10 mW/100 mW
--------------------	--------------

ATT100

Portée	200 m/2 km
Alimentation émetteur	accu Li-Ion 1200 mAh
Largeur émetteur	83 mm
Hauteur émetteur	52 mm
Profondeur émetteur	27 mm
Poids émetteur	150 g
Branchements émetteur	prise headset 4 pôles, prise charge DC

ATT100

Poids net	0,179 kg
-----------	----------