



## AUDIOPOINT-3

Order No.: 0179040

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Streamer audio

AUDIOPOINT-3 permet de streamer des signaux audio analogiques tels que musique, live, audio, discours avec une latence faible sur plusieurs appareils mobiles ; il est bien adapté pour des applications dans des églises, musées, auditoriums, écoles, salons et conférences.

- Jusqu'à 50 utilisateurs simultanément (après upgrade de la licence, jusqu'à 250 utilisateurs)
- 2 canaux d'entrée audio mono
- Format audio PCM/24 kHz/16 Bits/Mono
- Aucun serveur Cloud nécessaire
- Compatible avec les routeurs Wi-Fi usuels
- Détection automatique et listage dynamique des canaux disponibles (fonctionne également si on utilise plusieurs appareils)
- Installation simple, programmation par navigateur web, accès par adresse IP
- Applications pour Android et iOS disponibles gratuitement sur les e-stores correspondants

#### Informations fabricant

Barix AG Switzerland

Limmatquai 120  
8001 Zürich  
Schweiz  
support@barix.com

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### AUDIOPOINT-3

Type	Audiostreamer
Valeur nominale	240 Kbps Streaming
Couleur	argent
Matériau	aluminium
Alimentation	bloc secteur livré
Dimensions	118 x 40 x 85 mm
Poids	265 g
Branchements	2 x RCA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x RS232, 2 x USB, jack 3,5 (casque)
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,115 x 0,06 x 0,17 m
Poids brut	0,51 kg
Poids net	0,435 kg

**AUDIOPOINT-3**

Poids net 0,435 kg

**AUDIOPOINT-3**

Résolution 16 Bit