



CD-230USB

Order No.: 0212990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Lecteur CD DJ double et MP3

avec interface USB2.0 et insert carte SD/MMC

- Clés USB directement reliables
- Pour cartes SD/MMC jusqu'à 32 GO (FAT16/FAT32/, non livrées)
- Système anti-chocs
- Boucle parfaite
- Accepte ID3 tag (affichage titre)
- Utilisation sûre grâce aux touches caoutchouc éclairées
- Réglage de la vitesse $\pm 4/\pm 8/\pm 16\%$
- Pitch Bend
- Recherche dossiers / titres
- Fonction Recherche par molette Jog Dial
- Fonction Scratch
- Fonction répétition (Repeat 1 , Repeat all)
- 20 titres programmables
- Plus petit palier de recherche : 1 frame
- Affichage commutable de la durée du titre, de la durée restante d'un ou de tous les titres
- Affichage par bargraphe
- Démarrage rapide (Auto Cue)

- Modèle rackable 482 mm 19"
- CD audio / CD-R / CD MP3

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CD-230USB

Type	double lecteur CD et MP3, DJ
Média	CD, MP3, USB, SD, MMC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,1 %
Séparation des canaux	> 80 dB
Dynamique	> 90 dB
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Sortie, analogique	2 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/30 VA
Tension alimentation	~ 230 V

CD-230USB

Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	30 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 90 x 270 mm, 2 U (lecteur), 482 x 90 x 100 mm, 2 U (unité de commande)
Dimensions lecteur	482 x 90 x 270 mm, 2 U
Dimensions unité commande	482 x 90 x 100 mm, 2 U
Poids	5,9 kg
Branchements	2 x RCA D/G, 2 x cordon, mini DIN 13 pôles, longueur 1 m (câble commande)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,45 x 0,16 x 0,51 m
Poids brut	6,96 kg

CD-230USB

Poids net	5,9 kg
-----------	--------