



CRB-165PS

Order No.: 0131220

Price upon request

PRODUCTINFOS

Subwoofers double bobine alliant une finition moderne et des matériaux optimisés.

Les membranes en polypropylène sont équipées d'une structure spéciale, accordant une meilleure stabilité aux matériaux insensibles à l'humidité.

Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi Car, 35 W, 4 Ω

- Grave-médium et grave de grande puissance
- Membrane en polypropylène spéciale avec une excellente réponse impulsionnelle
- Cache anti-poussières
- Saladier laqué
- Connexions dorées
- Bande passante 50-4500 Hz
- Se combine idéalement aux haut-parleurs d'aigu complémentaires
- Découpe 144 x 70 mm
- Dimensions extérieures \varnothing 165 mm x 71 mm
- Type 165

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRB-165PS

Impédance (Z)	4 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-4500 Hz
Fréquence résonance (fs)	65 Hz
Puissance nominale (RMS)	35 W
Puissance musique (max)	70 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,32 mm/N
Masse mobile (Mms)	14,5 g
Surtension méca. (Qms)	4,54
Surtension élec. (Qes)	1,25
Fact. surtension total (Qts)	0,99
Volume équ. (VAS)	11 l
Résistance DC. (Re)	3,6 Ω
Facteur de force (BxL)	4,20 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	\varnothing 25 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 3 mm
Surface d'émission (Sd)	137 cm ²
Poids aimant	280 g
Découpe	\varnothing 146 mm
Profondeur de montage	70 mm
Diamètre implantation des trous	\varnothing 155,5 mm
Dimensions	- \varnothing 165 mm x 71 mm
Diamètre extérieur	\varnothing 165 mm
Largeur	\varnothing 165 mm
Profondeur	71 mm
Couleur	noir/argent
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,95 kg
Unité d'emballage	2
Type haut-parleur	165
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,095 x 0,38 m
Poids brut	2,08 kg

CRB-165PS

Poids net

1,74 kg