



DIB-102

Order No.: 0247060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Boîtes de direct «DI-BOX»

Pour retransmettre un signal de façon optimale d'un instrument de musique vers une table de mixage et un ampli de scène. L'utilisation d'un transformateur permet d'éviter les interférences générées par des problèmes d'adaptation telles que les ronflements. Entrées & sorties séparées galvaniquement.

Pour des niveaux Ligne, utilisez les appareils de la série LTR.

Boîte de direct «DI-BOX» 2 canaux

- Atténuateur 3 niveaux (0/-20/-40 dB) par canal
- 1 interrupteur Groundlift par canal
- 1 sortie repiquage instrument par canal
- Transformateur symétriseur large bande
- Boîtier métallique robuste

tools4music 06/2009

à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102

"A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là."

Tools4music 02/2010

Le DIB-102 de IMG Stage Line convainc par son petit prix et son boîtier très solide. La courbe de fréquences est intéressante."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIB-102

Type	DI-Box
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	50 k Ω
Impédance de sortie	600 Ω , XLR 50 k Ω , jack
Rapport conversion	10:1
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	148 x 50 x 130 mm
Poids	755 g
Entrées	2 x jack 6,35 asym. 2 x jack 6,35, asym.,
Sorties	par. out 2 x XLR, sym.

DIB-102

Poids net	0,755 kg
-----------	----------

DIB-102

Largeur	148 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	130 mm
Poids	0,755 kg