



DKM-10/GE

Order No.: 0179220

Price upon request

PRODUCTINFOS

Bouton poussoir d'alarme / appel d'urgence "AMOKALARM"

selon la norme EN 60849 pour un déclenchement manuel d'alarme et un déclenchement d'annonces d'urgence.

- Adapté pour l'intérieur
- Déclenchement indirect
- Technique des valeurs limites selon norme DIN EN 54 partie 11 pour le déclenchement manuel d'alarme
- Jusqu'à DC 30 V pour le bâtiment
- Pour déclencher des annonces d'urgence selon norme EN 60849
- Pour entrée de câble en saillie ou encastrée
- Verrouillage du bouton poussoir après déclenchement d'alarme
- Réinitialisation via la clé livrée
- LED rouge témoin d'alarme ou pour inspection
- Circuit intégré pour une surveillance automatique de fonctionnement
- Deuxième contact NC/NO disponible

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DKM-10/GE

Type	bouton d'appel d'urgence / bouton d'urgence
Valeur nominale	selon EN 60849
Type	déclenchement manuel d'alarme
Couleur	jaune
Matériau	ABS
Alimentation	DC 12-28 V
Température fonc.	-20 °C à +70 °C
Dimensions	135 x 135 x 37 mm
Poids	235 g
Branchements	contacts à vis
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,04 x 0,145 m
Poids brut	0,264 kg
Poids net	0,235 kg