



# **DRIVE-08P**

Order No.: 1000196

# **Price upon request**

### **PRODUCTINFOS**

# Avec la série d'enceintes passives DRIVE,

vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

# Enceinte professionnelle, 300 W

- Système compact Fullrange 8/2 avec caisse en bouleau
- Grave 20 cm (8") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Circuit de protection pour le tweeter
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x bornier IN/OUT SPEAKER
- · Insert pour pied



# Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **DRIVE-08P**

Actif / passif passif passif Technologie de transmission filaire Puissance admissible, totale 300 W Puissance (RMS) 150 W Impédance 8  $\Omega$ 

Bande passante 60-20000 Hz
Système fullrange 8/2
Graves grave 20 cm (8")

Aigus pavillon aigu 25 mm (1")

Nombre de haut-parleurs 2

Dimensions haut-parleur 20 cm (8")

Pression sonore 98 dB/W/m

Pression sonore nominale max. 121 dB

Angle H90°/V60°, pavillon orientable

Angle de diffusion horizontal 90°
Angle de diffusion vertical 60°

Matériau boîtier contre plaqué de bouleau

Couleur noir

Montage filetage M8, insert pour pied

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 270 x 460 x 290 mm

Largeur 270 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 290 mm
Poids 8,43 kg

Entrées 1 x prise SPEAKER

Sorties 1 x prise SPEAKER par.out

Dimensions emballage (I x H x P) 0,4 x 0,58 x 0,39 m



DRIVE-08P

Poids brut 11,5 kg
Poids net 8,43 kg

DRIVE-08P

Poids net 8,43 kg