



# **DT-28N**

Order No.: 0104020

## **Price upon request**

## **PRODUCTINFOS**

#### Haut-parleur d'aigu Hi-Fi néodymium, 50 W, 8 Ω

- Excellentes propriétés sonores
- Restitution particulièrement linéaire même dans les fréquences graves
- Rendement élevé
- Membrane en soie de 28 mm
- Petite façade optimisée pour des enceintes aux dimensions réduites
- Montage dans des systèmes d'Appolito parfait car pauvre en interférences magnétiques

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de



# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### **DT-28N**

Impédance (Z)  $$8\ \Omega$$  Technologie de transmission filaire

Bande passante fx-20000 Hz

Fréquence résonance (fs) 1200 Hz

Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) 2000 Hz

Puissance nominale (RMS) 50 W

Puissance musique (max) 100 W

Pression sonore 94 dB/W/m
Diamètre bobine Ø 28 mm
Diamètre aimant Ø 46 mm
Découpe Ø 50 mm
Profondeur de montage 16,7 mm

Dimensions 55 x 55 x 20 mm

Largeur 55 mm
Hauteur 55 mm
Profondeur 20 mm
Couleur noir
Température fonc. 0-40 °C
Poids 0,074 kg

Unité d'emballage 1

Type haut-parleur 28 mm

Dimensions emballage (I x H x P)  $0,075 \times 0,035 \times 0,075 \text{ m}$ 

Poids brut 0,096 kg
Poids net 0,074 kg

**DT-28N** 

Poids net 0,074 kg