



# **DT-300**

Order No.: 0103860

# **Price upon request**

# **PRODUCTINFOS**

# Haut-parleurs d'aigu à dôme Hi-Fi, membrane de grande surface

Pour une dynamique exceptionnellement élevée, même pour des fréquences de coupure basses. Une solution idéale pour un comportement très brillant.

#### Haut-parleur d'aigu à dôme souple, 50 W, 8 $\Omega$

- Membrane en soie 30 mm
- Faible fréquence de résonnance
- Comportement impulsionnel exceptionnel et grande stabilité même pour des fréquences de coupures basses
- Haut-parleur ferro-fluidé pour un son très transparent
- Particulièrement bien adapté à des utilisations de grande puissance et dans des systèmes d'Appolito

# Klang+Ton 06/2014

"Utilisé comme haut-parleur dans le kit MonaLisa : élégant, convaincant même dans des volumes très élevés - puissant dans les médiums, une élégance que l'on ne peut approcher qu'avec un excellent matériel de base."



#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### DT-300

 $\label{eq:continuous} \mbox{Imp\'edance (Z)} \qquad \qquad 8 \ \Omega$   $\mbox{Technologie de transmission} \qquad \qquad \mbox{filaire}$ 

Bande passante fx-19000 Hz
Fréquence résonance (fs) 750 Hz

Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) 2000 Hz

Puissance nominale (RMS) 50 W
Puissance musique (max) 100 W

Pression sonore 93 dB/W/m
Diamètre bobine Ø 30 mm
Diamètre aimant Ø 88 mm
Découpe Ø 90 mm
Profondeur de montage 52 mm

Dimensions Ø 116 x 52 mm

Diamètre extérieur Ø 116 mm

Largeur Ø 116 mm

Hauteur Ø 116 mm

Profondeur 52 mm

Couleur noir

Température fonc. 0-40 °C

Poids 0,65 kg

Unité d'emballage 1

Type haut-parleur 30 mm

Dimensions emballage (I x H x P)  $0,12 \times 0,055 \times 0,13 \text{ m}$ 

Poids brut 0,715 kg
Poids net 0,655 kg

### DT-300

Poids net 0,655 kg

