



## DTM-104/8

Order No.: 0105330

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur d'aigu Hi-Fi à dôme, 45 W, 8  $\Omega$  (/8) et 4  $\Omega$  (/4)**

- Dôme tissu avec support bobine en Kapton
- Bon comportement de dispersion grâce au guide d'ondes (Waveguide)
- Très bien adapté pour une utilisation dans des enceintes Hi-Fi de qualité

### Klang+Ton 01/2013

"(Avec SPM-165/8 & DTM-104/8), il est arrivé à prouver que l'on peut écouter avec sérieux de la musique pour un investissement financier moindre... il fonctionne avec tout type de programme, n'énerve personne et constitue un vrai bon morceau du gâteau musical. Du matériel de qualité, du sérieux dans la construction, et on a un produit universel robuste."

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### DTM-104/8

Impédance (Z)

8  $\Omega$

**DTM-104/8**

Bande passante	fx-19000 Hz
Fréquence résonance (fs)	1200 Hz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	2500 Hz
Puissance nominale (RMS)	45 W
Puissance musique (max)	100 W
Pression sonore	92 dB/W/m
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Diamètre aimant	Ø 70 mm
Découpe	Ø 80 mm
Profondeur de montage	29 mm
Dimensions	Ø 104 mm
Diamètre extérieur	Ø 104 mm
Largeur	Ø 104 mm
Profondeur	32 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,54 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,11 x 0,043 x 0,11 m
Poids brut	0,56 kg
Poids net	0,535 kg