



HPM-535

Order No.: 0220210

Price upon request

PRODUCTINFOS

Casque stéréo professionnel avec micro électret

- Excellentes qualités sonores, grand confort d'utilisation
- Système semi-ouvert, Over-Ear
- Compatible cartes sonores
- Idéal pour du Gaming
- Etrier microphone réglable
- Ecouteurs et serre-tête rembourrés
- Cordon 2 m, fiches jack 3,5 mâles

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw



Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, des volumes élevés peuvent, à long ter, engendrer des troubles de l'audition. L'oreille s'habitue à des volumes élevés et ne les perçoit plus comme tel après une certaine période. N'augmentez plus le volume une fois que vous vous y êtes habitué.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HPM-535

Type Headset

Type transmission cordon / filaire

Convertisseur casque Néodymium, Ø 40 mm

Principe convertisseur dynamique
Puissance d'entrée max. 1000 mW
Plage transmission casque 20-20000 Hz

Impédance nominale casque 64Ω

Sensibilité casque 104 dB/mW
Plage transmission micro 100-15000 Hz

 $\begin{array}{ll} \text{Imp\'edance nominale microphone} & 680~\Omega \\ \\ \text{Syst\`eme micro} & \text{\'electret} \end{array}$

Sensibilité micro 6,3 mV/Pa/1 kHz
Alimentation DC 1,5-10 V

Câble 2 m, version unilatérale

Fiche 2 x jack 3,5, doré

Poids sans câble 308 g

HPM-535

Poids net 0,317 kg

