



# HSE-150A/SK

Order No.: 0235160

#### Price upon request

#### **PRODUCTINFOS**

## Microphone serre-tête ultra-léger

- Omnidirectionnel
- Capsule back-électret HQ
- Fiche jack avec possibilité verrouillage
- Adaptateurs livrés pour série TXS-...HSE (mini XLR 3 pôles et émetteurs de poche JTS (mini XLR 4 pôles)
- Bras capsule orientable et réglable en longueur
- Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)
- Cordon de branchement, amovible, résistant à la transpiration, avec fiche jack 2,5 stéréo (cordon de remplacement HSE-70C)
- Adaptateurs optionnels pour une utilisation avec des produits d'autres fabricants
- Alimentation externe par exemple via adaptateur alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P
- Bonnette micro

Microphone serre-tête universel, de couleur beige. Il est agréable à porter, très stable et grâce à la capsule back-électret haute qualité, il permet d'atteindre une qualité audio élevée pour les discours et le chant. Grâce à sa caractéristique omnidirectionnelle, peu importe si la capsule est orientée de manière optimale. Le cordon flexible possède sur la fiche jack une possibilité de verrouillage garantissant ainsi une connexion sûre à l'adaptateur correspondant. Pour les appareils d'autres fabricants, d'autres adaptateurs sont disponibles



séparément.

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### HSE-150A/SK

Type microphone serre-tête

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel
Système back-électret
Bande passante audio 20-20000 Hz

Poids 7 g

Branchements jack 2,5 stéréo 2 adaptateurs

Dimensions emballage (I x H x P)  $0,15 \times 0,06 \times 0,2 \text{ m}$ 

Poids brut 0,155 kg
Poids net 0,035 kg

HSE-150A/SK

Poids net 0,035 kg