



# **NP-3XBAG**

Order No.: 0347020

## **Price upon request**

### **PRODUCTINFOS**

#### Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK

- Version HQ
- Nickelée, corps noir
- Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
- Pour câble jusqu'à Ø 4-7 mm

#### Remarque:

Pour un diamètre de câble >5,5 mm, il n'est pas possible d'utiliser la pince de décharge de traction fournie.

# Informations fabricant

Neutrik AG Im alten Ried 143 9494 Schaan Liechtenstein neutrik@neutrikgroup.com



## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### **NP-3XBAG**

Type mâle

Type jack 6,35 NEUTRIK

Nombre 1

Type extra fin

Couleur / Repère couleur noir

Puissance nominale < 50 VRésistance isolation  $> 2 \text{ G}\Omega$ Tension d'isolement DC 1 kV

IEC 60603-11 / EIA RS-453

Approbation

IEC 68-2-20

Nombre de pôles 2

Entrée câble Ø 4-7 mm

Section de câble adaptée 1 mm²

Branchements contacts à souder

Protège-câble pinces de serrage

Protège-câble oui Stéréo oui Matériau zinc

Température fonc. -20-+65 °C

Poids 22 g

**NP-3XBAG** 

Poids net 0,022 kg