



# NR-22KS

Order No.: 0161010

## **Price upon request**

# **PRODUCTINFOS**

#### Haut-parleur à chambre de compression

- Protégé contre l'humidité
- Système haut-parleur 8  $\Omega$

## **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### NR-22KS

Actif / passif

passif



#### NR-22KS

Technologie de transmission filaire Puissance admissible, totale 15 W Puissance (RMS) 8 W Impédance 8  $\Omega$ 

Bande passante 600-7000 Hz

Nombre de haut-parleurs 1

Pression sonore 104 dB/W/m

Angle 90°
Angle de diffusion horizontal 90°
Angle de diffusion vertical 90°

Matériau boîtier plastique Couleur blanc

Montage étrier de montage

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions Ø 135 mm x 165 mm

Largeur Ø 135 mm
Hauteur Ø 135 mm
Profondeur 165 mm
Poids 0,427 kg

Entrées connexion câble

Particularités protégé contre l'humidité Dimensions emballage ( $I \times H \times P$ ) 0,135 x 0,135 m

Poids brut 0,509 kg
Poids net 0,427 kg

## NR-22KS

Poids net 0,427 kg