



# RBT-95SR

Order No.: 0103790

#### **Price upon request**

# **PRODUCTINFOS**

#### Tweeter Ribbon, 40 W, 8 $\Omega$

- HP ribbon avec pavillon
- Comparé au RBT-95 et RBT-95SQ, puissance supérieure
- Système aimant Néodymium
- Restitution brillante et précise des aigus, rendement élevé
- Idéal pour des enceintes 3-4 voies ou pour compléter par des aigus des hauts-parleurs large bande
- Face avant légèrement convexe, striée sur sa longueur, en plastique

#### **Hobby HiFi 03/2013**

"Avec le RBT-95SR, MONACOR propose un tweeter ribbon à un prix attractif, avec une qualité élevée dans la plage supérieure des aigus... Propose une plage de fréquences très propre, très linéaire jusqu'à 20 kHz environ"

## Klang+Ton 02/2013

SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR et SAM-2 dans le concept 2DOT1

"Un système agréable à regarder et qui joue bien... la capacité d'adaptation de cet ensemble est fabuleuse,



les possibilités de réglage quasiment illimitées... super avec tous les types de musique et également pour un home cinéma. Dans notre auditorium, nous n'avons pas été étonnés quand nous avons testé le système. Les petits haut-parleurs agissent comme s'ils devaient restituer toute la partie basse. Le subwoofer n'a pas été facile à localiser. Rien ne vacille, bien que le grave dans la pièce soit puissant. Les satellites, pour leur part, jouent avec légéreté et finesse."

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### RBT-95SR

 $\label{eq:continuous} \mbox{Imp\'edance (Z)} \qquad \qquad 8 \ \Omega$   $\mbox{Technologie de transmission} \qquad \qquad \mbox{filaire}$ 

Bande passante fx-22000 Hz

Fréquence résonance (fs) 3500 Hz

Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) 5000 Hz

Puissance nominale (RMS) 40 W

Puissance musique (max) 70 W

Pression sonore 98 dB/W/m
Diamètre aimant Ribbon
Découpe 82 x 47 mm
Profondeur de montage 43 mm

Entraxe X 70 mm
Entraxe Y 56 mm

Dimensions 68 x 95 x 43 mm

Largeur 68 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur 43 mm
Couleur noir
Température fonc. 0-40 °C
Poids 0,18 kg
Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (I x H x P) 0,08 x 0,06 x 0,105 m



RBT-95SR

Poids brut 0,209 kg
Poids net 0,177 kg

RBT-95SR

Poids net 0,177 kg