



SP-10/250PRO

Order No.: 0105590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave, subwoofer, 250 W, 8 Ω

- Haut-parleur de grave et subwoofer 25 cm (10")
- Bobine résistante à la chaleur et système entraînement ventilé
- Très grand débattement pour une restitution des graves profonde et forte
- Tension progressive de la membrane pour une sécurité élevée de fonctionnement
- Saladier en fonte d'aluminium
- Idéal pour des subwoofers compacts et systèmes 2 voies avec fréquence de coupure de 1500 Hz environ pour le tweeter

Hobby HiFi 03/2014

"Un grave à long débattement et une bonne tenue en niveau pour enceintes closes de 35 litres (par exemple dans le kit HiFi-PA 10/2). Avec une explosivité à couper le souffle, il répond aux attentes, ..., énormes réserves de niveau..."

Hobby HiFi 02/2014

"Un grave à long débattement, bonne tenue en niveau pour des enceintes bass-reflex compacts de 35 à 40 litres".

Klang+Ton 03/2013

"Grave universel pour des applications avec niveaux élevés, qui, grâce à des paramètres TSP bien choisis, tient des niveaux élevés dans des enceintes compactes."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-10/250PRO

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-2000 Hz
Fréquence résonance (fs)	47 Hz
Puissance nominale (RMS)	250 W
Puissance musicale (max)	500 W
Pression sonore	94 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,20 mm/N
Masse mobile (Mms)	51 g
Surtension méca. (Qms)	6,16
Surtension élec. (Qes)	0,35
Fact. surtension total (Qts)	0,33
Volume équ. (VAS)	40,7 l
Résistance DC. (Re)	7,1 Ω
Facteur de force (BxL)	18,30 Tm
Inductance bobine (Le)	0,83 mH
Diamètre bobine	\varnothing 75 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 7 mm
Surface d'émission (Sd)	380 cm ²
Poids aimant	2 kg
Diamètre aimant	\varnothing 169 mm
Découpe	\varnothing 228 mm

SP-10/250PRO

Profondeur de montage	111 mm
Dimensions	Ø 261 mm x 121 mm
Diamètre extérieur	Ø 261 mm
Largeur	Ø 261 mm
Hauteur	Ø 261 mm
Profondeur	121 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	5 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	10"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,17 x 0,28 m
Poids brut	5,59 kg
Poids net	5 kg

SP-10/250PRO

Poids net	5 kg
-----------	------