



## SP-167E

Order No.: 0103970

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 35 W, 4  $\Omega$**

- Haut-parleur Allround
- Suspension mousse
- Haut-parleur de remplacement pour enceintes closes et bass-reflex

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**SP-167E**

Impédance (Z)	4 $\Omega$
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-6000 Hz
Fréquence résonance (fs)	62 Hz
Puissance nominale (RMS)	35 W
Puissance musique (max)	70 W
Pression sonore	92 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,7 mm/N
Masse mobile (Mms)	9,3 g
Surtension méca. (Qms)	2,78
Surtension élec. (Qes)	0,48
Fact. surtension total (Qts)	0,41
Volume équ. (VAS)	17,9 l
Résistance DC. (Re)	3,9 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	5,43 Tm
Inductance bobine (Le)	0,6 mH
Diamètre bobine	$\varnothing$ 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 2,5 mm
Surface d'émission (Sd)	135 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	570 g
Diamètre aimant	$\varnothing$ 100 mm
Découpe	$\varnothing$ 149 mm
Profondeur de montage	72 mm
Diamètre implantation des trous	$\varnothing$ 160 mm
Dimensions	$\varnothing$ 172 mm x 77 mm
Diamètre extérieur	$\varnothing$ 172 mm
Largeur	$\varnothing$ 172 mm
Hauteur	$\varnothing$ 172 mm
Profondeur	77 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,23 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	6,5"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,185 x 0,09 x 0,185 m

**SP-167E**

Poids brut 1,33 kg

Poids net 1,23 kg

**SP-167E**

Poids net 1,23 kg