



SP-38A/500BS

Order No.: 0104090

Price upon request

PRODUCTINFOS

Subwoofer, 500 W, 8 Ω

- Double spider
- Rendement élevé malgré une fréquence limite la plus basse possible
- Construction longue course
- Charge admissible importante
- Adapté à une utilisation dans des installations professionnelles, en discothèque et sur scène ou pour un fonctionnement mobile puisque les volumes nécessaires deviennent très petits.

Klang+Ton 01/2016

„Le MenhirL est une enceinte très transparente. Sans stress, dynamique. Répond à toutes les attentes."
Klang+Ton projet MenhirL ave SP-38A/500BS, MRD-300 et AKB-400DSP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-38A/500BS

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-3500 Hz
Fréquence résonance (fs)	37 Hz
Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	3500 Hz
Puissance nominale (RMS)	500 W
Puissance musique (max)	1500 W
Pression sonore	97 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,16 mm/N
Masse mobile (Mms)	107 g
Surtension méca. (Qms)	4,37
Surtension élec. (Qes)	0,38
Fact. surtension total (Qts)	0,35
Volume équ. (VAS)	168 l
Résistance DC. (Re)	6 Ω
Facteur de force (BxL)	18,25 Tm
Inductance bobine (Le)	1,6 mH
Diamètre bobine	Ø 100 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 6 mm
Surface d'émission (Sd)	855 cm ²
Poids aimant	2,6 kg
Diamètre aimant	Ø 222 mm
Découpe	Ø 355 mm
Profondeur de montage	146 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 370 mm
Dimensions	Ø 385 mm x 160 mm
Diamètre extérieur	Ø 385 mm
Largeur	Ø 385 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	noir/bleu
Température fonc.	0-40 °C
Poids	10,38 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	15"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,44 x 0,22 x 0,44 m
Poids brut	11,68 kg

SP-38A/500BS

Poids net

10,38 kg