



SP-6/8SQ

Order No.: 0104590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur miniature, 10 W, 8 Ω

- Pour utilisations standards
- Pression sonore avec une bonne linéarité à partir de 120 Hz environ jusque dans la plage des aigus
- Aimant néodymium

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS



SP-6/8SQ

Impédance (Z) $$8\ \Omega$$ Technologie de transmission filaire

Bande passante f3-20000 Hz

Puissance nominale (RMS) 10 W
Puissance musique (max) 20 W
Pression sonore 81 dB
Diamètre aimant Ø 29 mm
Découpe Ø 50,5 mm
Profondeur de montage 33,5 mm
Diamètre implantation des trous Ø 65 mm

Dimensions 55 x 55 x 34 mm

Largeur 55 mm
Hauteur 55 mm
Profondeur 34 mm
Couleur noir
Température fonc. 0-40 °C
Poids 0,087 kg

Unité d'emballage 1
Type haut-parleur 2"

Dimensions emballage ($l \times H \times P$) 0,065 x 0,045 x 0,065 m

Poids brut 0,1 kg
Poids net 0,087 kg

SP-6/8SQ

Poids net 0,087 kg