SPH-102KEP

Order No.: 0102590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de médium, 40 W, 8 Ω

- Ogive de dispersion
- Double aimant
- Saladier aluminium
- Membrane Kevlar
- Suspension caoutchouc
- Ferrofluide
- Pièce polaire
- Membrane de très faible poids
- Propriétés de médiums optimales pour des utilisations Hi-Fi exigeantes

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPH-102KEP

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-10000 Hz
Fréquence résonance (fs)	95 Hz
Puissance nominale (RMS)	40 W
Puissance musique (max)	120 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,94 mm/N
Masse mobile (Mms)	3 g
Surtension méca. (Qms)	5,70
Surtension élec. (Qes)	0,57
Fact. surtension total (Qts)	0,52
Volume équ. (VAS)	3 l
Résistance DC. (Re)	7,2 Ω
Facteur de force (BxL)	4,75 Tm
Inductance bobine (Le)	0,20 mH
Diamètre bobine	Ø 25,5 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 1 mm
Surface d'émission (Sd)	55 cm^2
Poids aimant	2 x 290 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 95 mm
Profondeur de montage	73 mm
Dimensions	106 x 106 x 76 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	106 mm
Profondeur	76 mm
Couleur	noir/jaune
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,005 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	4"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,115 x 0,09 x 0,115 m
Poids brut	1 kg

SPH-102KEP

Poids net	1,005 kg

SPH-102KEP

Poids net	1,005 kg