



## SPH-300TC

Order No.: 0101460

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Subwoofer Hi-Fi, 2 x 120 W, 2 x 8 $\Omega$**

- Membrane polypropylène stable
- Double bobine
- Paramètres permettant une restitution des graves dans des enceintes bass-reflex et passe-bande compactes
- Pour utilisations en Hi-Fi, Home-Cinéma, Hi-Fi embarquée

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### **SPH-300TC**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Impédance (Z)            | 2 x 8 $\Omega$ |
| Bande passante           | f3-2000 Hz     |
| Fréquence résonance (fs) | 23 Hz          |
| Puissance nominale (RMS) | 2 x 120 W      |
| Puissance musique (max)  | 2 x 250 W      |

**SPH-300TC**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Pression sonore                  | 91 dB/W/m                      |
| Compliance susp. (Cms)           | 0,85 mm/N                      |
| Masse mobile (Mms)               | 68 g                           |
| Surtension méca. (Qms)           | 3,03                           |
| Surtension élec. (Qes)           | 0,26                           |
| Fact. surtension total (Qts)     | 0,24                           |
| Volume équ. (VAS)                | 290 l                          |
| Résistance DC. (Re)              | 2 x 6,3 $\Omega$ /3,2 $\Omega$ |
| Facteur de force (BxL)           | 10,30 Tm                       |
| Inductance bobine (Le)           | 2 x 1,0 mH/1,0 mH              |
| Diamètre bobine                  | Ø 50 mm                        |
| Support bobine                   | Aluminium                      |
| Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ ) | ± 4 mm                         |
| Surface d'émission (Sd)          | 495 cm <sup>2</sup>            |
| Poids aimant                     | 1,4 kg                         |
| Diamètre aimant                  | Ø 156 mm                       |
| Découpe                          | Ø 275 mm                       |
| Profondeur de montage            | 129 mm                         |
| Dimensions                       | Ø 309 mm x 140 mm              |
| Diamètre extérieur               | Ø 309 mm                       |
| Largeur                          | Ø 309 mm                       |
| Profondeur                       | 140 mm                         |
| Couleur                          | noir                           |
| Température fonc.                | 0-40 °C                        |
| Poids                            | 4,245 kg                       |
| Unité d'emballage                | 1                              |
| Type haut-parleur                | 12"                            |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,32 x 0,17 x 0,32 m           |
| Poids brut                       | 4,72 kg                        |
| Poids net                        | 4,245 kg                       |