



SPM-205/4

Order No.: 0105380

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 70 W, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4)

- Haut-parleur de remplacement parfait avec une qualité identique à celle d'origine du fabricant
- Membrane papier pauvre en résonance
- Suspension caoutchouc stable dans le temps
- Utilisation de préférence dans des enceintes closes ou Transmission Line

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPM-205/4

Impédance (Z)	4 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	37 Hz
Puissance nominale (RMS)	70 W
Puissance musique (max)	150 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,98 mm/N
Masse mobile (Mms)	18 g
Surtension méca. (Qms)	2,71
Surtension élec. (Qes)	0,68
Fact. surtension total (Qts)	0,55
Volume équ. (VAS)	72 l
Résistance DC. (Re)	3,6 Ω
Facteur de force (BxL)	4,75 Tm
Inductance bobine (Le)	0,65 mH
Diamètre bobine	Ø 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	\pm 3 mm
Surface d'émission (Sd)	210 cm ²
Poids aimant	380 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 183 mm
Profondeur de montage	80 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 216 mm
Dimensions	Ø 200 mm x 88 mm
Diamètre extérieur	Ø 200 mm
Largeur	Ø 200 mm
Hauteur	Ø 200 mm
Profondeur	88 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,062 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	8"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,215 x 0,125 x 0,215 m

SPM-205/4

Poids brut	1,23 kg
Poids net	1,062 kg

SPM-205/4

Poids net	1,062 kg
-----------	----------