



## SPM-205/8

Order No.: 0105390

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 70 W, 8  $\Omega$  (/8) et 4  $\Omega$  (/4)**

- Haut-parleur de remplacement parfait avec une qualité identique à celle d'origine du fabricant
- Membrane papier pauvre en résonance
- Suspension caoutchouc stable dans le temps
- Utilisation de préférence dans des enceintes closes ou Transmission Line

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**SPM-205/8**

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-5000 Hz
Fréquence résonance (fs)	37 Hz
Puissance nominale (RMS)	70 W
Puissance musique (max)	150 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,75 mm/N
Masse mobile (Mms)	22 g
Surtension méca. (Qms)	2,95
Surtension élec. (Qes)	0,92
Fact. surtension total (Qts)	0,7
Volume équ. (VAS)	54 l
Résistance DC. (Re)	7,2 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	6,50 Tm
Inductance bobine (Le)	0,7 mH
Diamètre bobine	Ø 25,5 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 3 mm
Surface d'émission (Sd)	210 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	380 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 183 mm
Profondeur de montage	80 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 216 mm
Dimensions	Ø 200 mm x 88 mm
Diamètre extérieur	Ø 200 mm
Largeur	Ø 200 mm
Hauteur	Ø 200 mm
Profondeur	88 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,4 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	8"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,215 x 0,125 x 0,215 m

**SPM-205/8**

Poids brut 1,5 kg

Poids net 1,4 kg

**SPM-205/8**

Poids net 1,4 kg