



SPX-31M

Order No.: 0101660

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi large bande, 20 W, 8 Ω

- Excellentes qualités sonores
- Membrane papier de grande qualité
- Pièce polaire bois pour optimiser le rayonnement
- Ventilation arrière du spider
- Système magnétique blindé
- Utilisation dans de petites enceintes ou systèmes satellites
- Idéal pour des enceintes FAST (Fullrange and Subwoofer Technology)

Klang+Ton 02/2016

Le RAPTOR-6 et SPX-31M dans le concept K+T MONACOR-Soundbar:
"Le design intègre quasiment tout ce que l'industrie propose en produits finis."

Hobby HiFi 06/2015

"Adapté pour un système d'enceinte de bureau.
Réalisation : impeccable."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPX-31M

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	110 Hz
Puissance nominale (RMS)	20 W
Puissance musique (max)	40 W
Pression sonore	86 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,92 mm/N
Masse mobile (Mms)	1,9 g
Surtension méca. (Qms)	3,707
Surtension élec. (Qes)	0,69
Fact. surtension total (Qts)	0,58
Volume équ. (VAS)	1,3 l
Résistance DC. (Re)	6,4 Ω
Facteur de force (BxL)	3,64 Tm
Inductance bobine (Le)	0,18 mH
Diamètre bobine	Ø 20 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	$\pm 1,1$ mm
Surface d'émission (Sd)	32 cm ²
Poids aimant	119 g
Diamètre aimant	Ø 68 mm
Découpe	Ø 71 mm
Profondeur de montage	53 mm
Dimensions	Ø 93 mm x 55 mm
Diamètre extérieur	Ø 93 mm
Largeur	Ø 93 mm

SPX-31M

Hauteur	Ø 93 mm
Profondeur	55 mm
Couleur	noir/argent
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,49 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	3"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,095 x 0,075 x 0,095 m
Poids brut	0,52 kg
Poids net	0,49 kg

SPX-31M

Poids net	0,49 kg
-----------	---------