



SPX-31M

Order No.: 0101660

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi large bande, 20 W, 8 Ω

- Excellentes qualités sonores
- Membrane papier de grande qualité
- Pièce polaire bois pour optimiser le rayonnement
- Ventilation arrière du spider
- Système magnétique blindé
- Utilisation dans de petites enceintes ou systèmes satellites
- Idéal pour des enceintes FAST (Fullrange and Subwoofer Technology)

Klang+Ton 02/2016

Le RAPTOR-6 et SPX-31M dans le concept K+T MONACOR-Soundbar:
"Le design intègre quasiment tout ce que l'industrie propose en produits finis."

Hobby HiFi 06/2015

"Adapté pour un système d'enceinte de bureau.
Réalisation : impeccable."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPX-31M

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Bande passante | f3-20000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 110 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 20 W |
| Puissance musique (max) | 40 W |
| Pression sonore | 86 dB/W/m |
| Compliance susp. (Cms) | 0,92 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 1,9 g |
| Surtension méca. (Qms) | 3,707 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,69 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,58 |
| Volume équ. (VAS) | 1,3 l |
| Résistance DC. (Re) | 6,4 Ω |
| Facteur de force (BxL) | 3,64 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,18 mH |
| Diamètre bobine | \varnothing 20 mm |
| Support bobine | Kapton |
| Excursion linéaire (X_{MAX}) | \pm 1,1 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 32 cm ² |
| Poids aimant | 119 g |
| Diamètre aimant | \varnothing 68 mm |
| Découpe | \varnothing 71 mm |
| Profondeur de montage | 53 mm |
| Dimensions | \varnothing 93 mm x 55 mm |
| Diamètre extérieur | \varnothing 93 mm |
| Largeur | \varnothing 93 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Couleur | noir/argent |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 0,49 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 3" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,095 x 0,075 x 0,095 m |
| Poids brut | 0,52 kg |
| Poids net | 0,49 kg |

