



TXS-900HSE

Order No.: 0255250

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur de poche multi-fréquences,

UHF PLL

- 2 plages de fréquences
- Fonction SYNC pour la synchronisation avec les récepteurs TXS-900 et TXS-920
- Fonction Mute
- Sensibilité réglable en 3 niveaux
- Affichage LCD pour canal et état batterie
- Adapté pour une utilisation avec des micros serre-tête et micros cravate avec connexion mini XLR 3 P
- Clip de ceinture
- Alimentation via 2 x batterie 1,5 V de type R6 (non livrée)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant



MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-900HSE

Généralités

Type émetteur de poche

Plage de fréquence porteuse 823-832 MHz + 863-865 MHz

Bande passante audio 80-18000 Hz

Canaux 1

Durée de fonctionnement > 15 hTempérature fonc. 0-40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur 10 mW

Alimentation émetteur 2 x batterie 1,5 V, type R6

Largeur émetteur 65 mm

Hauteur émetteur 110 mm

Profondeur émetteur 25 mm

Poids émetteur 76 g

Branchements émetteur 1 x mini XLR 3 pôles

TXS-900HSE

Poids net 0,076 kg