



W4-CH1

Order No.: 1000019

Price upon request

PRODUCTINFOS

Station de charge

pour un microphone émetteur de table UHF PLL CS-W4T/5

- Durée de charge moyenne selon l'état des accumulateurs utilisés : 3 heures environ
- Témoin de charge à LED
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharge, court-circuit et décharge importante
- Livrée avec 2 accus NiMH, type R6 (2000 mAh)

Livrée sans appareils

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

W4-CH1

Type	station de charge
Couleur	noir
Convient pour	1 x CS-W4T/5
Alimentation	via bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	150 x 70 x 75 mm
Poids	187 g
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,08 x 0,3 m
Poids brut	0,47 kg
Poids net	0,335 kg

W4-CH1

Poids net	0,335 kg
-----------	----------

