



W4-CH12

Order No.: 1000020

Price upon request

PRODUCTINFO

Valise de transport avec fonction charge intégrée

pour les microphones de table UHF PLL CS-W4T/5

- Charge simultanée des accumulateurs jusqu'à 12 appareils
- Durée de charge moyenne selon l'état des accumulateurs utilisés : 5 heures environ
- Témoin de charge à LED par compartiment de charge
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharge, court-circuit et décharge importante
- Livrée avec 24 accumulateurs NiMH de type R6 (2000 mAh)
- Fermetures papillon et poignées
- Empilable
- Le couvercle de transport correspondant W4-CH12/COVER est disponible en option et doit être commandé séparément

Livrée sans couvercle ni appareils

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

W4-CH12

Type	valise de transport avec fonction de charge
Couleur	noir
Convient pour	12 x CS-W4T/5
Alimentation	~ 100-240 V/50-60Hz/VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	542 x 240 x 463 mm
Poids	11 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,55 x 0,25 x 0,49 m

W4-CH12

Poids brut 12,08 kg

Poids net 10,85 kg

W4-CH12

Poids net 10,85 kg